Stage of life

wineo®

ICONIC AWARDS 2014
product
best of best

interior
innovation
award
2014
Winner

PURLINE LEVANTE
Apple Green

PURLINE BIOBODEN

GREEN INITIATIVE

Die ökologische Alternative.

Ihre Kunden stellen höchste Ansprüche – zunehmend auch an Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit der Bodenbeläge. Deshalb haben wir PURLINE entwickelt. Der innovative Bioboden besteht zum größten Teil aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen, enthält keinerlei bedenkliche Zusätze und ist dennoch extrem strapazierfähig und pflegeleicht: die perfekte Grundlage für ökologisches Leben, Wohnen und Arbeiten.

MIT PURLINE BIETEN SIE IHREN KUNDEN EINEN HOCHWERTIGEN BODENBELAG AUS NEUARTIGEM BIO-POLYURETHAN, DER ALLE KRITERIEN EINES TYPISCHEN WINEO®-PRODUKTES ERFÜLLT.

Unser Name steht seit Jahrzehnten für beste Qualität in der Umsetzung und höchste Kreativität in der Entwicklung, natürlich immer made in Germany. Darauf können Sie sich auch in Zukunft verlassen – das versprechen wir Ihnen.

Es ist nur ein Boden. Aber der Beste, den wir uns vorstellen können.

Herzlich

Matthias Windmöller

INHALT

Natürlich einzigartig **7**

Lebensdauer-Kosten-Analyse **11**

EINSATZBEREICHE

Health & Care **13**
Öffentlicher Bereich **15**
Laden- & Messebau **17**
Gastronomie & Hotel **19**
Wohnräume **21**

Formate und Oberflächen **22**

Qualitätsversprechen und Auszeichnungen **24**

BIOBODEN VON DER ROLLE

PURLINE levante **26**

PURLINE residenz **28**

PURLINE timber **30**

PURLINE artist **32**

PURLINE digital | Individuelle Dekore **35**

BIOBODEN ALS PLANKE **37**

PURLINE wood & wood XL **38**

PURLINE stone & stone XL **44**

Zubehör **51**

Service **53**

Produktaufbau / Eigenschaften **54**

Technische Daten **55**

NATÜRLICH EINZIGARTIG
DAS BESONDERE AN PURLINE

Immer mehr Menschen achten auf eine naturverbundene, gesunde Lebensweise. Dazu gehört auch ein bewusst gestaltetes Lebensumfeld – vor allem in sensiblen Bereichen – vom Hotel bis zum Krankenhaus, von der Kita bis zu den eigenen vier Wänden. Mit seinen umwelt- und gesundheitsverträglichen Eigenschaften erfüllt PURLINE als erster elastischer Bioboden alle Ansprüche an ein modernes Leben und Wohnen: Eine zukunftsweisende Alternative, die hält, was sie verspricht.

So bio wie noch nie

PURLINE ist derzeit wahrscheinlich der ökologischste elastische Bodenbelag auf dem Markt: ob in der Produktion, bei der täglichen Nutzung oder beim Recycling. Er besteht aus natürlichen und nachwachsenden Stoffen, kommt ohne toxische Zusatzstoffe aus und zeigt sich auch beim Toben und Auf-dem-Boden-Liegen von seiner besten Seite.

Natürlich ökologisch, weil ...

… der Bioboden aus nachwachsenden Roh- und natürlichen Füllstoffen besteht.

… Raps- oder Rizinusöl statt petrochemischer Stoffe verwendet wird.

… PURLINE gänzlich ohne Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel auskommt.

… der Bioboden recyclingfähig ist und über den Hausmüll entsorgt werden kann.

Von Natur aus hart im Nehmen

Durch seine hochwertigen Inhaltsstoffe und die exzellente Verarbeitung macht der Bioboden Ihren Kunden richtig lange Freude. Der ökologische Bodenbelag lässt sich gern und viel mit Füßen treten, zeigt sich von Möbelabdrücken unbeeindruckt und behält auch in der Sonne seine Farbe. Das garantieren wir sogar.

Natürlich langlebig, weil ...

… PURLINE extrem strapazierfähig und belastbar ist.

… chemische sowie mechanische Einflüsse ihm kaum etwas anhaben können.

… der Bioboden ein einzigartiges Rückstellverhalten zeigt – nahezu 100 %.

… die UV-Beständigkeit extrem hoch ist.

Mit Sicherheit natürlich

Auch beim wichtigen Thema Sicherheit zeigt der Bioboden seine wahre Natur: Er dünstet keine gesundheitlich bedenklichen Stoffe aus, selbst wenn ihm mal ein kleines Kindergesicht zu nahe kommen sollte.

Natürlich sicher, weil ...

... keine gesundheitsschädlichen Stoffe wie Weichmacher enthalten sind.

... PURLINE völlig geruchsneutral und emissionsfrei ist.

... sich keine toxischen Gase und kaum Rauch entwickeln – Fluchtwege bleiben sichtbar.

Die reine Freude für die Umwelt

Schmutz oder chemische Stoffe? Was anderen Böden zu schaffen macht, perlt an PURLINE einfach ab. Seine kompakte Oberfläche lässt sich spielend leicht sauber und hygienisch rein halten: das spart Ihren Kunden nicht nur Zeit, sondern über die Jahre auch bares Geld.

Natürlich pflegeleicht, weil ...

... der Bioboden alle herkömmlichen Reinigungsmittel von sauer bis alkalisch verträgt.

... die geschlossene Oberfläche für eine einfache, schnelle und gründliche Reinigung sorgt.

... PURLINE dank Polyurethan-Oberfläche sehr hygienisch und leicht zu reinigen ist.

GEPRÜFTE QUALITÄT
PURLINE IM LEBENSDAUERTEST

Das Pfiff Institut für angewandte Gebäudereinigungstechnik aus Memmingen hat die Eigenschaften von PURLINE umfassend untersucht. Der Schwerpunkt lag auf der Lebensdauer-Kosten-Analyse. Geprüft wurde unter anderem die Beständigkeit bzw. Reinigungsfähigkeit gegenüber den im alltäglichen Betrieb auftretenden Beanspruchungen.

Lebensdauer-Kosten-Analyse



Die Ergebnisse der Analyse bestätigen die außergewöhnlich hohe Qualität von PURLINE.
Das Fazit der Studie: „Seine Beständigkeit gegenüber chemischen und mechanischen Beeinflussungen und seine Umweltverträglichkeit sind beispielhaft.
Die Lebensdauerkosten des PURLINE Biobodens sind gegenüber allen anderen derzeit marktüblichen Belägen deutlich niedriger." Das Pfiff Institut geht davon aus, dass der Bodenbelag gerade in besonders stark frequentierten Bereichen, wie medizinischen Einrichtungen, Kaufhäusern, Schulen, Flughäfen und sonstigen öffentlichen Gebäuden wirtschaftlich und sinnvoll eingesetzt werden kann.

Auszug LDKA Pfiff Institut:

Rückstandslose Schmutzentfernung – Reinigungskosten sinken, Ressourcen werden geschont

- Alle herkömmlichen Reiniger, egal ob sauer oder alkalisch, können problemlos verwendet werden; PURLINE von wineo® zeigt sich als vollständig beständig.
- Der Wischmopp lässt sich aufgrund der geschlossenen Oberfläche und der geringen Reibung schneller und leichter über die Bio-PU Bodenbeläge führen.
- Zusätzliche Politur oder Einpflege sind nicht erforderlich.

Absolute Belastbarkeit – auch nach Jahren noch wie neu

- Dank eines Rückstellverhaltens von nahezu 100 % sind nach kurzer Regeneration keine Abdrücke durch Mobiliar erkennbar.
- Mechanische Belastungstests belegen keine sichtbare Abnutzung der Oberfläche.
- Die Beständigkeit gegenüber Sonnenstrahlen ist extrem hoch.

Einwandfreie Desinfizierbarkeit – Viren haben keine Chance

- Sämtliche Flächendesinfektionsmittel können problemlos auf den Bio-PU Bodenbelägen verwendet werden.
- Sogenannte Abklatschtests, die zur Hygieneüberprüfung von Oberflächen durchgeführt werden, belegen eine wirkungsvolle Desinfizierbarkeit.
- Auch die im Krankenhaus üblichen Kontrastmittel verfärben die Bio-PU Bodenbeläge nicht.

Quelle: Pfiff Institut für angewandte Gebäudereinigungstechnik, Januar 2013



Cosmic Black
PURLINE | PB00027RE

Die gesunde Option

Health & Care

Ob im Gesundheitswesen oder Pflegebereich, in Fitnessstudios oder Wellnessanlagen: hier werden die Böden extrem beansprucht und müssen beste hygienische Eigenschaften zeigen. Kein Problem für den Bioboden von wineo®: er ist hoch belastbar, leicht zu reinigen und lässt Viren keine Chance.

- Sehr verschleißfest und strapazierfähig
- Pflegeleicht dank Polyurethan-Oberfläche
- Hervorragend desinfizierbar, belegt durch Abklatschtests
- Gesundheitlich unbedenklich, da frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern
- Widersteht allen herkömmlichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Alkohol und Kontrastmitteln
- Keine Abdrücke, selbst von schweren Geräten, durch nahezu 100 %iges Rückstellverhalten

Pacific Oak
PURLINE | PB00037TI

Sinai Sand
PURLINE | PB00002LE

Honey Mustard
PURLINE | PB00005LE

Wo das Leben tobt

Öffentlicher Bereich

Für Kinder gehört der Boden ganz selbstverständlich zum Leben dazu: zum Laufenlernen oder Dreiradfahren, zum In-die-Decke-Träumen, Hinfallen und Wiederaufstehen. Auch in öffentlichen Gebäuden müssen die Böden den Schritten von mehreren 100 Besuchern täglich standhalten. Der perfekte Einsatzbereich für den extrem widerstandsfähigen Bioboden von wineo®.

- Extrem verschleißfest und strapazierfähig
- Gesundheitlich unbedenklich, da frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern
- Geruchsneutral und emissionsfrei
- Einfach zu reinigen dank Polyurethan-Oberfläche
- Kindgerechte Designs aus der Kollektion artist

Antique White
PURLINE | PB00001LE

Milas White
PURLINE | PLES30031

Der Erfolgsgrund

Laden- & Messebau

Ladenbesitzer, Gewerbetreibende und Standbetreiber wollen sich nur einmal Gedanken über ihren Bodenbelag machen: bei der Auswahl. Einmal verlegt, muss er die problemlose Grundlage für effektives Arbeiten und häufiges Umstellen bieten. Gut, dass der Bioboden von wineo® so unkompliziert und hart im Nehmen ist.

- Extrem verschleißfest und strapazierfähig
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- Angenehme Raumakustik
- Ideal für langes Stehen, da höchst gelenkschonend
- Ästhetisch überzeugend durch die breite Dekor- und Farbauswahl
- Hohe UV-Beständigkeit
- Mit Nachkaufgarantie

Metropolitan
PURLINE | PLES30036

Puro Carbon
PURLINE | PLES30029

Calistoga Cream
PURLINE | PLEW1004

Der perfekte Gastgeber

Gastronomie & Hotel

Nur wer einen guten ersten Eindruck hinterlässt, kann als Gastgeber überzeugen. Deshalb zählen für Gastronomen und Hoteliers vor allem saubere Böden, die beste Pflegeeigenschaften zeigen und eine ansprechende Optik bieten. Das richtige Aufgabengebiet für den pflegeleichten Bioboden von wineo®.

- Leise und angenehme Raumakustik
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- Beständig und widerstandsfähig, auch bei dauerhaft großer Beanspruchung
- Einzigartig kreativ durch die breite Farb- und Designauswahl
- Überzeugend hygienisch dank Polyurethan-Oberfläche
- Gesundheitlich unbedenklich, da frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern
- Mit Nachkaufgarantie

Canyon Oak
PURLINE | PLEW10007



Arctic Oak
PURLINE | PLEW10008

Das natürliche Lebensumfeld

Wohnräume

Zu Hause ist der Ort, an dem wir uns wohlfühlen und fallenlassen möchten. Schädliche Stoffe sollen bitte draußen bleiben – der Anspruch an eine natürliche und gesunde Umgebung, gerade in den eigenen vier Wänden, ist hoch. Hier ist der wohngesunde Bioboden von wineo® am richtigen Ort.

- Gesundheitlich unbedenklich, da frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern
- Nachhaltig und umweltschonend, belegt durch zahlreiche Zertifikate
- Geruchsneutral und emissionsfrei
- Hygienisch, da leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Einzigartig kreativ durch die breite Farb- und Designauswahl

FÜR JEDEN EINSATZ
DAS RICHTIGE FORMAT

Ihre Kunden haben die Wahl: bieten Sie Ihnen den wineo® PURLINE Bioboden im klassischen Rollenformat oder als praktische Planke an. In beiden Varianten zeigt er sich durch die geringe Aufbauhöhe extrem sanierungsfreundlich und mit bestmöglichen Klebeeigenschaften.

Eine detailierte Anleitung zur richtigen Verlegung, Reinigung und Pflege finden Sie auf **www.wineo.de**.

Cosmic White
PURLINE | PB00026RE

DER BIOBODEN IM ROLLENFORMAT

Wer einen ökologischen Bodenbelag für große Flächen sucht, trifft mit der PURLINE Rollenware die richtige Entscheidung. Sie wird im Standardformat **20 × 2 m** geliefert.

Für die optimale Verlegung empfehlen wir fasergebundene Klebstoffe. Der Boden kann einfach mit der Hakenklinge geschnitten werden.

PURLINE als Rolle –
bestens geeignet für ökologische Bauvorhaben.

Garden Oak
PURLINE | PLEW10005

DER BIOBODEN IM PLANKEN- ODER FLIESENFORMAT

In kleineren Räumen, z. B. im Wohnbereich, ist PURLINE als Planke oder Fliese die ideale Wahl. Erhältlich in den Formaten **1200 × 200 mm, 1500 × 250 mm, 670 × 335 mm und 1000 × 500 mm** lassen sich die Planken einfach und schnell verlegen, die Vorarbeiten sind minimal. Auf die Dekore abgestimmte Maße sorgen für eine perfekte Optik.

PURLINE als Planke oder Fliese –
optimal für umweltbewusstes Wohnen.

OBERFLÄCHEN
STRUKTUREN

Der wineo® PURLINE Bioboden verfügt über unterschiedliche Oberflächen, die auf die Dekore individuell abgestimmt sind. Die geprägten Stein- und Holzstrukturen sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität. Den Hinweis auf die jeweilige Oberfläche finden Sie unter der Dekorabbildung auf den Kollektionsseiten.

feine Holzstruktur

grobe Holzstruktur

exklusive Holzstruktur

Schieferstruktur

Perlstruktur

QUALITÄT
UNSER VERSPRECHEN

Alle Produkte, die den Namen wineo® tragen, müssen höchsten Ansprüchen genügen. Das schaffen wir nur mit einem hervorragenden Team: z. B. den sorgfältig ausgewählten, verantwortungsbewussten Rohstofflieferanten, einem in allen Belangen zuverlässigen Lieferservice und unserem fachkundigen Serviceteam.

Sowohl im Innen- als auch im Außendienst arbeiten hochkompetente Mitarbeiter, die ihren Job mit viel Engagement und Leidenschaft ausüben. Stolz sind wir auch auf unsere starke Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die immer wieder für qualitativ anspruchsvolle Neuentwicklungen sorgt.

Kontrollierte Qualität

Um die Hochwertigkeit unsere Produkte zu gewährleisten, setzen wir auf höchste Qualitätsstandards. Vom ersten Schritt des Herstellungsprozesses an führen wir kontinuierliche Qualitätskontrollen durch. Sowohl unsere eigenen Prozesse als auch die anderer Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, werden permanent überprüft und zudem kontinuierlich weiterentwickelt. Natürlich sorgen wir zur Sicherheit von Handel und Handwerk auch für die bauaufsichtliche Zulassung aller Produkte.

SICHTBARER BEWEIS UNSERES QUALITÄTSANSPRUCHES SIND DIE ZAHLREICHEN ÖKOLOGISCHEN UND BAUTECHNISCHEN ZERTIFIZIERUNGEN. DAMIT SIE SICH DARAUF VERLASSEN KÖNNEN.

MADE IN GERMANY

AUSGEZEICHNET

Windmöller sammelt seit vielen Jahrzehnten technologisches Know-how und Anwendungserfahrung im Bereich qualitativ anspruchsvollster Bodenbeläge. Dieses Wissen wird konsequent genutzt, um die Produkte immer weiter zu entwickeln. Sie sind vielfach ausgezeichnet, prämiert und zertifiziert, damit sicher und verlässlich in der Anwendung – ein rundum guter Tipp für Architekten, Bauherren und alle, die höchste Qualität erwarten.

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818
GOLD

windmöller flooring products WFP GmbH
Herstellort: WM240-02
Z-156.608-1283
Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIBt-Grundsätzen
TFI Textiles & Flooring Institute GmbH
Brandverhalten Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1 auf massiven, mineralischen Untergründen (Rohdichte ≥ 1350 kg/m³)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

DER BLAUE ENGEL
weil emissionsarm
schützt UMWELT und GESUNDHEIT

Mitglied der
DGNB®
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

THE INDOOR CLIMATE LABEL

KfB
KOMPETENZZENTRUM FÜR BEWEGUNGSVORGÄNGE
TEST AM TEUTO
Fachhochschule Bielefeld
Der Bodenbelag PURLINE hat die dynamische Standardprüfung des Beroll verhaltens gem. KfB-Roadmap bestanden.

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

TFI Textiles & Flooring Institute GmbH
Tested for harmful substances and emission
TÜV PROFI GEPRÜFT
70 710 4061-2

PURLINE levante

Antique White | PB00001LE
Perlstruktur

Light Grey | PB00021LE
Perlstruktur

Honey Mustard | PB00005LE
Perlstruktur

Sinai Sand | PB00002LE
Perlstruktur

Silver Grey | PB00022LE
Perlstruktur

Golden Yellow | PB00006LE
Perlstruktur



Melange | PB00003LE
Perlstruktur

Steel Grey | PB00023LE
Perlstruktur

Light Apricot | PB00007LE
Perlstruktur

Cappuccino | PB00004LE
Perlstruktur

Midnight Grey | PB00024LE
Perlstruktur

Terracotta Light | PB00008LE
Perlstruktur

Terracotta Dark | PB00009LE
Perlstruktur

Apple Green | PB00185LE
Perlstruktur

Summer Sky | PB00014LE
Perlstruktur

Red Berry | PB00010LE
Perlstruktur



Spring Green | PB00020LE
Perlstruktur



Blue Lagoon | PB00015LE
Perlstruktur

Red Rubin | PB00011LE
Perlstruktur

Racing Green | PB00019LE
Perlstruktur



Navy Blue | PB00016LE
Perlstruktur



Lavender Field | PB00012LE
Perlstruktur

Jungle Green | PB00018LE
Perlstruktur

Midnight Blue | PB00017LE
Perlstruktur

Purple Rain | PB00013LE
Perlstruktur

Technische Daten

Rollenformat:	20 × 2 m
Produktstärke:	2,5 mm
Gewicht:	3,6 kg / m²



PURLINE residenz

Almond Chip | PB00029RE
Perlstruktur

Camel Chip | PB00031RE
Perlstruktur

Cream Chip | PB00030RE
Perlstruktur

Golden Chip | PB00028RE
Perlstruktur

Chocolate Chip | PB00035RE
Perlstruktur

Silver Chip | PB00032RE
Perlstruktur



Moonlight Chip | PB00033RE
Perlstruktur

Cosmic White | PB00026RE
Perlstruktur

Cosmic Black | PB00027RE
Perlstruktur



Carbon Chip | PB00034RE
Perlstruktur



Pure White | PB00025RE | *PLES00025
Perlstruktur

Pure Black | PB00194UN | *PLES00194
Perlstruktur

* *auch als Fliese im Format 500 x 500 mm erhältlich*

Technische Daten

Rollenformat:	20 × 2 m
Produktstärke:	2,5 mm
Gewicht:	3,6 kg / m²



PURLINE timber

Halifax Oak | PB00036TI
feine Holzstruktur

Pacific Oak | PB00037TI
feine Holzstruktur

Steamed Beech | PB00040TI
feine Holzstruktur

Biskaya Cherry | PB00041TI
feine Holzstruktur

Cottage Oak | PB00038TI
feine Holzstruktur

Missouri Oak | PB00039TI
feine Holzstruktur

Columbia Walnut | PB00042TI
feine Holzstruktur

Technische Daten

Rollenformat:	20 × 2 m
Produktstärke:	2,5 mm
Gewicht:	3,6 kg / m²



PURLINE artist

Happy Jungle | PB00043AR
Perlstruktur



Letter Dance | PB00045AR
Perlstruktur

HOCHZÜGE

Happy Animals | PH00088AR (Hochzug)
Perlstruktur

Kids Dance | PH00090AR (Hochzug)
Perlstruktur

Happy Elephants | PH00089AR (Hochzug)
Perlstruktur

Alphabet Dance | PH00091AR (Hochzug)
Perlstruktur

Technische Daten

Rollenformat:	20 × 2 m
Produktstärke:	2,5 mm
Gewicht:	3,6 kg / m²



PURLINE artist

Crazy Fish | PB00044AR
Perlstruktur

HOCHZUG

Crazy Boat | PH00092AR (Hochzug)
Perlstruktur

Technische Daten

Rollenformat:	20 × 2 m
Produktstärke:	2,5 mm
Gewicht:	3,6 kg / m²

PURLINE digital | Individuelle Dekore



Ihre Kunden möchten ihrem Bodenbelag ein individuelles Design geben? Auch das ist mit dem wineo® Bioboden kein Problem: für größere Objekte kann das Dekor ganz nach Wunsch gestaltet werden.

Wer seinem Boden eine ganz persönliche Note geben möchte, kann aus einer großen Auswahl an Dekoren wählen. Noch individueller wird es, wenn das Design selbst entworfen wird. Möglich wird diese kreative Vielfalt durch ein in das Produkt eingearbeitetes Dekorpapier (s. Aufbau), das individuell bedruckt werden kann.

Gern präsentiert Ihnen unser Berater alle Möglichkeiten: Ihre Kunden können sich dabei frei entfalten, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Einzige Voraussetzung ist die Abnahme einer definierten Menge, über die Sie unser Berater auch sehr gern detailliert informiert.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und designen Sie Ihren eigenen Boden mit PURLINE digital!
your.wineo.de

EIN STÜCK NATUR
AUCH FÜR ZUHAUSE

Für kleinere Räume und Wohnbereiche bietet sich der Bioboden in vier handlichen Planken- und Fliesenformaten und mit vier verschiedenen Oberflächen an. Dazu stehen 26 höchst authentisch wirkende Holz- und 14 Steindekore zur Wahl. Die Designs sind auf die Formate angepasst und sorgen so für eine perfekte Raumgestaltung – bei flüsterleiser Raumakustik und herrlich warmer Atmosphäre.



AUCH IN EXTRA GROSSEN FORMATEN ERHÄLTLICH

Wenn es noch schneller gehen soll, sind die extrabreiten und extralangen Planken und Fliesen im XL-Format bestens geeignet. Sie lassen sich im Nu komfortabel verlegen. Das großzügige Format überzeugt zudem durch eine besonders schöne und angenehme Flächenwirkung.

PURLINE wood

Monterey Snow | PLEW20021
exklusive Holzstruktur
Fußleiste: 30060427

Monterey Grey | PLEW20022
exklusive Holzstruktur
Fußleiste: 30060428

Monterey Cream | PLEW20024
exklusive Holzstruktur
Fußleiste: 30060430

Sonoma Oak | PLEW20016
exklusive Holzstruktur
Fußleiste: 30060422

Monterey Rustic | PLEW20023
exklusive Holzstruktur
Fußleiste: 30060429

Dacota Oak | PLEW20017
exklusive Holzstruktur
Fußleiste: 30060423

Malmoe Pine | PLEW20019
grobe Holzstruktur
Fußleiste: 30060425

Denali Pine | PLEW20018
grobe Holzstruktur
Fußleiste: 30060424

Pino Delave | PLEW20013
grobe Holzstruktur
Fußleiste: 30060419

Napa Pine | PLEW20020
grobe Holzstruktur
Fußleiste: 30060426

Nevis | PLEW20014
feine Holzstruktur
Fußleiste: 30060420

Nevis Moon | PLEW20015
feine Holzstruktur
Fußleiste: 30060421

Technische Daten

Plankenformat:	1200 × 200 mm
Produktstärke:	2,5 mm
Gewicht:	3,9 kg / m²
Planken / Paket:	16 / 3,84 m²



dekorgleiche Fußleiste 14,5/50 **6**

PURLINE wood

Saba | PLEW20009
feine Holzstruktur
Fußleiste: 30060415

Bajo Pine | PLEW20010
grobe Holzstruktur
Fußleiste: 30060416

Aves Grey | PLEW20011
grobe Holzstruktur
Fußleiste: 30060417

Aves Brown | PLEW20012
grobe Holzstruktur
Fußleiste: 30060418

Aruba | PLEW20025
grobe Holzstruktur
Fußleiste: 30060431

Westend | PLEW20026
grobe Holzstruktur
Fußleiste: 30060432

Technische Daten

Plankenformat:	1200 × 200 mm
Produktstärke:	2,5 mm
Gewicht:	3,9 kg / m²
Planken / Paket:	16 / 3,84 m²



dekorgleiche Fußleiste 14,5/50 **6**

Dacota Oak
PURLINE | PLEW20017

PURLINE wood XL

Garden Oak | PLEW10005
exklusive Holzstruktur
Fußleiste: 30060411

Canyon Oak | PLEW10007
exklusive Holzstruktur
Fußleiste: 30060413

Calistoga Chocolate | PLEW10002
exklusive Holzstruktur
Fußleiste: 30060408

Arctic Oak | PLEW10008
exklusive Holzstruktur
Fußleiste: 30060414

Calistoga Cream | PLEW10004
exklusive Holzstruktur
Fußleiste: 30060410

Calistoga Nature | PLEW10001
exklusive Holzstruktur
Fußleiste: 30060407

Calistoga Grey | PLEW10003
exklusive Holzstruktur
Fußleiste: 30060409

Acadia | PLEW10006
exklusive Holzstruktur
Fußleiste: 30060412

Technische Daten

Plankenformat:	1500 × 250 mm
Produktstärke:	2,5 mm
Gewicht:	3,9 kg / m²
Planken / Paket:	10 / 3,75 m²





dekorgleiche Fußleiste 14,5/50 **6**

PURLINE stone

Mocca Creme | PLES40039
Perlstruktur
Fußleiste: 30060432 (weiß)

Sola | PLES40037
Schieferstruktur
Fußleiste: 30060432 (weiß)

Jura Slate | PLES40040
Schieferstruktur
Fußleiste: 30060432 (weiß) / 30060434 (dunkelgrau)

Scivaro Slate | PLES40038
Schieferstruktur
Fußleiste: 30060432 (weiß) / 30060434 (dunkelgrau)

Technische Daten

Fliesenformat:	670 × 335 mm
Produktstärke:	2,5 mm
Gewicht:	3,9 kg / m²
Fliesen / Paket:	16 / 3,59 m²

Fußleiste 14,5/50 **6**

Mocca Creme
PURLINE | PLES40039

PURLINE stone XL

Milas White | PLES30031
Perlstruktur
Fußleiste: 30060432 (weiß)

Milas Beach | PLES30030
Perlstruktur
Fußleiste: 30060432 (weiß)

Metropolitan | PLES30036
Perlstruktur
Fußleiste: 30060432 (weiß)

AUCH IN ROLLENFORMAT ERHÄLTLICH!

Puro Snow | PLES30027 (Planke) | PB30027RE (Rolle)
Perlstruktur
Fußleiste: 30060432 (weiß)

AUCH IN ROLLENFORMAT ERHÄLTLICH!

Cèzanne | PLES30032 (Planke) | PB30032RE (Rolle)
Perlstruktur
Fußleiste: 30060432 (weiß) / 30060433 (hellgrau)

AUCH IN ROLLENFORMAT ERHÄLTLICH!

Puro Carbon | PLES30029 (Planke) | PB30029RE (Rolle)
Perlstruktur
Fußleiste: 30060432 (weiß) / 30060433 (hellgrau)

AUCH IN ROLLENFORMAT ERHÄLTLICH!

Puro Silver | PLES30028 (Planke) | PB30028RE (Rolle)
Perlstruktur
Fußleiste: 30060432 (weiß)

AUCH IN ROLLENFORMAT ERHÄLTLICH!

Shooting Star | PLES30034 (Planke) | PB30034RE (Rolle)
Perlstruktur
Fußleiste: 30060432 (weiß) / 30060433 (hellgrau)

Technische Daten | Planke

Fliesenformat:	1000 × 500 mm
Produktstärke:	2,5 mm
Gewicht:	3,9 kg / m²
Fliesen / Paket:	8 / 4,00 m²

Technische Daten | Rolle

Rollenformat:	20 × 2 m
Produktstärke:	2,5 mm
Gewicht:	3,6 kg / m²



Fußleiste 14,5/50 6

PURLINE stone XL

AUCH IN ROLLENFORMAT ERHÄLTLICH!

Tempera | PLES30033 (Planke) | PB30033RE (Rolle)
Perlstruktur
Fußleiste: 30060432 (weiß) / 30060433 (hellgrau)

Carbon | PLES30035
Perlstruktur
Fußleiste: 30060432 (weiß) / 30060434 (dunkelgrau)



Technische Daten | Planke

Fliesenformat:	1000 × 500 mm
Produktstärke:	2,5 mm
Gewicht:	3,9 kg / m²
Fliesen / Paket:	8 / 4,00 m²

Technische Daten | Rolle

Rollenformat:	20 × 2 m
Produktstärke:	2,5 mm
Gewicht:	3,6 kg / m²

Fußleiste 14,5/50 **6**

Carbon
PURLINE | PLES30035

ZUBEHÖR

ERHÄLTLICH FÜR PURLINE ROLLENFORMATE

HOCHZÜGE UND AUSSENECKEN

Hochzüge werden vor allem im Health & Care Bereich eingesetzt und sorgen für einen sauberen Wandabschluss. Vor allem in Bereichen, in denen Hygiene eine besondere Rolle spielt, sind die Hochzüge eine ideale Lösung.

Für jedes als Rollenware erhältliche PURLINE Dekor fertigen wir auftragsbezogen Hochzüge in den Maßen **100 mm (H) × 100 mm (T) × 2400 mm (L)** und Außenecken in den Maßen **100 mm (H) × 100 mm (T) × 230 mm (L)**.

SCHMELZDRÄHTE

Die wineo® PURLINE Schmelzdrähte sind für alle Designs aus den Kollektionen, levante, residenz, timber und artist dekorgleich erhältlich und fügen sich damit harmonisch in die Bodenfläche ein.

ERHÄLTLICH FÜR PURLINE PLANKENFORMATE

FUSSLEISTEN

Ein Abschluss durch Fußleisten wertet den gesamten Bodenbelag nicht nur ästhetisch auf, es ergeben sich auch weitere praktische Vorteile. Sie erhalten mit Fußleisten eine optimal geschlossene Fläche, die sich gut reinigenlässt. Dadurch wird die Wand an dieser Stelle vor Verunreinigungen und Stößen geschützt. Dank eines speziellen Kunststoff-Trägers sind die PURLINE Leisten sogar wasserfest!

Dekorgleiche Fußleisten

Die dekorgleichen Fußleisten sind die ideale Lösung für einen sehr harmonischen Wandabschluss und für alle Designs der Kollektion PURLINE wood und wood XL erhältlich.

Exklusive Fußleisten

Passend zu den Dekoren der Kollektion PURLINE stone und stone XL bieten wir Ihnen unsere exklusiven Fußleisten in Weiß, Hellgrau und Dunkelgrau.

Clipholder

Für eine schnelle und unkomplizierte Montage der PURLINE Fußleisten empfehlen wir Ihnen das Clipholder-Befestigungssystem. Dieses System ermöglicht eine unsichtbare Kabelführung und ist problemlos abnehmbar, wenn Sie mal streichen oder tapezieren möchten.

Aves Brown
PURLINE | PLEW20012

SERVICE
WIR SIND GERNE FÜR SIE DA

Umfassende Betreuung

Der wineo® Bioboden überzeugt mit dauerhaft hoher Qualität und ausgezeichneter Umweltverträglichkeit. Windmöller bietet eine enge Zusammenarbeit, damit Kunden auch wirklich zum optimalen Bodenbelag finden und langfristig davon profitieren. Wie weit dieser Service geht und wie wir Sie bei Ihrem Projekt konkret unterstützen können, lesen Sie bitte auf **www.wineo.de**.

Planung und Beratung

Ein neuer Bodenbelag ist eine besondere Investition. Windmöller assistiert hier mit einer intensiven Beratung und sorgfältigen Planung. So werden technische Fragen im voraus detailliert geklärt – auch vor Ort am Objekt des Kunden. Sie benötigen zum Beispiel eine Sonderfarbe? Sprechen Sie uns an.

Musterversand

Die dargestellten Dekore in dieser Broschüre sind Reproduktionen. Der natürliche Lichteinfall und die Beleuchtung können Auswirkungen auf die farbliche Darstellung des Dekors in den Raumbildern haben. Lassen Sie sich von unserem Material überzeugen und bestellen Sie Ihr Originalmuster unter **objektservice@windmoeller.de**.

DER BODENBELAG
AUS BIO-POLYURETHAN

Nur rund 2,5 Millimeter ist der umweltfreundliche PURLINE Bioboden von wineo® stark.

Und doch steckt in dieser geringen Materialstärke ein komplex geschichtetes,

fein aufeinander abgestimmtes System:

MADE IN GERMANY

1 PU-Deckschicht

Die robuste, pflegeleichte Oberfläche

2 Dekorpapier

In vielen Farben, Dekoren und Gestaltungsvarianten

3 Glasfaserarmierung

Das stabilisierende Rückgrat des Bodens

4 PU-Basisschicht

Der Kern der guten Öko-Bilanz des Materials: Polyurethan aus Raps- oder Rizinusöl

5 FleeceTEC-System®

Die in einem aufwendigen Verfahren aufkaschierte Unterseite macht den Boden besonders leicht und komfortabel verlegbar

EIGENSCHAFTEN

Nutzungsklasse 23 – starke Beanspruchung im Wohnbereich



Nutzungsklasse 34 – sehr starke Beanspruchung im gewerblichen Bereich



Nutzungsklasse 43 – starke Beanspruchung im leichtindustriellen Bereich

Fleckenunempfindlichkeit

Stuhlrolleneignung

Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen

Feuchtraumeignung

Rollenformat

Plankenformat

Kleben

TECHNISCHE DATEN

PURLINE	levante residenz timber artist	wood	wood XL	stone	stone XL
Verlegeart	zum Kleben	zum Kleben	zum Kleben	zum Kleben	zum Kleben
Dekorlänge	20 m	1200 mm	1500 mm	670 mm	1000 mm
Dekorbreite	2 m	200 mm	250 mm	335 mm	500 mm
Produktstärke	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Gewicht	3,6 kg / m²	3,9 kg / m²	3,9 kg / m²	3,9 kg / m²	3,9 kg / m²
Inhalt / Paket	1 Rolle	16	10	16	8
m² / Paket	40,00	3,84	3,75	3,59	4,00
Pakete / Palette	-	60	60	64	60
m² / Palette	-	230,40	225,00	229,76	240,00
Nutzungsklassen EN ISO 10874	23 im privaten Wohnbereich | 34 im gewerblichen Bereich | 43 im leichtindustriellen Bereich				
Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,05 %	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%
Biegeverhalten EN ISO 24344	< 20 mm	< 20 mm	< 20 mm	< 20 mm	< 20 mm
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9
Gleitwiderstand EN 13893 | bfu R 9729	μ ≥ 0,30 DS GS1 / GS2 (strukturabhängig)				
Brandverhalten EN 13501-1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1
Beurteilung der Rauchgase DIN 53436	toxikologisch unbedenklich				
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.				
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425 / ISO 4918	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W
Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB
Fleckenunempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit				
Möbelfußtest EN 424	keine Beschädigungen				
Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV

Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der windmöller flooring products WFP GmbH vorbehalten.

windmöller flooring products WFP GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20090741 | 08/2015

Stage of life

wineo®